N° 44. Samedi, 2 Juin 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

BOSTON MEDICAL LIBRARY JUL 25 1906

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI°)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Boidin et M. Dide. Bacillus fluorescens putridus et diarrhée verte.

Moscou. Considérations sur les suites de la prostatectomie transvésicale.

MÉDECINE PRATIQUE

Fred Martinet. Comment agissent l'iode et les iodiques.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société Huntérienne. — Discussion sur la syphilis.

Société de médecine berlinoise. — Fractures spontanées multiples chez une enfant atteinte de syphilis congénitale. — De la préparation d'un catgut à la fois aseptique, solide et de conservation indéfinie.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société de médecine du Nord. — La méthode de Bier dans le traitement des ostéo-arthrites.

Société des sciences médicales de Lyon. — Extirpation d'un anévrisme de la carotide primitive. — Appendicite avec péritonite opérée quarante heures après son début.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Le blanchiment hivernal des poils et des plumes. — Sur trois virus de trypanosomiase humaine de provenances différentes. — La pathogénie de la tuberculose. — De la minéralisation des eaux souterraines et des causes de sa variation. — Les actions dynamiques du muscle et leur énergie productrice. — Origine intestinale des adénopathies trachéo-bronchiques tuberculeuses. — Un nouveau thermomètre médical. — Les gaz des sources thermales. — La régénération de la fibrine dans le sang défibriné. — Action de l'adrénaline sur la teneur du muscle en glycogène.

Société médicale des hôpitaux. — Déplacement du cœur à droite consécutif à un hydro-pneumothorax droit traumatique.

Société anatomique. — A propos des signes fournis par la palpation dans l'appendicite. — Tumeur du cou. — Ostéome traumatique. — Abcès à champignons. — Macrophages et pleurésies métapneumoniques. — Démence symptomatique de méningite chronique chez une ancienne épileptique. — Délire chronique mégalomaniaque; méningite chronique. — Sarcome primitif de l'estomac. — Foie cardiaque. — Tumeurs mixtes du sein.

Société de biologie. — Nécessité de fixer les doses minima mortelles en thérapeutique et en toxicologie expérimentales. — Note sur la bactériologie des ascites. — La séroagglutination dans les oreillons. — Virulence des ganglions chez les tuberculeux. — Action pharmacodynamique de la trinitrine. — Athérome expérimental de l'aorte consécutif à l'action du tabac. — Etude sur les constituants colloïdes du sang. Le fibrinogène. La coagulation. — Radioscopie gastrique. L'estomac du nourrisson. — La culture sur gélose inclinée du bacille d'Achalme (bacillus perfringens). Les trois stades biochimiques. — Expériences sur la chloroformisation.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — J. Kanzler. Le cancer primitif de l'intestin grêle. — H. Bertenet. Kystes hydatiques du foie avec ictère, par compression du hile.

Médecine. — J. Ryba. Insuffisance aortique et syphilis.

Chirurgie. — Prof. E. Payr. Contribution au recouvrement plastique des pertes de substance cutanée après extirpation du sein.

Dermatologie. — J. Darier et Roussy. Des sarcoïdes sous-cutanées. Contribution à l'étude des tuberculides ou tuberculoses atténuées de l'hypoderme. — P. Touchard. Recherches anatomo-cliniques sur la sclérodermie généralisée.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — V. von Hacker. Autoplasties de l'urètre par mobilisation. — G. Gœbel. Des calculs vésicaux; observations faites en Egypte.

CHRONIQUE

P. Desfosses. Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine. Paris (28 au 31 Mai 1906).

PRATIQUE MÉDICALE

F. Jayle. La protection de la peau de la région opératoire au cours de l'intervention.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

CONGRÈS
POUR
LA RÉPRESSION DE L'EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE
PARIS (28 au 31 Mai 1906)

DEUXIÈME JOURNÉE

Le charlatanisme est né le jour où le premier fripon a trouvé le premier imbécile. Cette phrase de Voltaire, citée par notre confrère Dubousquet-Laborderie, montre bien que le charlatanisme ne date pas de ce matin, et que le Congrès pour la suppression de l'exercice illégal de la médecine a fort à faire, car si les imbéciles sont légion, ils sont parasités par des légions de charlatans qui se défendront hardiment et sans scrupules. Nul doute que des tentatives seront faites dans certains milieux pour représenter le Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine comme une réunion de privilégiés appelés à défendre leur monopole. En réalité les médecins, en cherchant non pas à supprimer d'un seul coup les imbéciles et les charlatans, œuvre utopique et irréalisable, mais à restreindre le charlatanisme, œuvre possible, rendent service plutôt au public qu'à eux-mêmes.

Qu'une coquette se détermine une dermite grave du cuir chevelu par l'emploi d'une teinture à base de paraphénylène diamine, recommandée par son journal de mode ou son coiffeur, et qu'elle

CARABANA PURGE GUÉRIT

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION
Irrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

ANTISEPTIQUE — DESODORISANT
Emmol saponiné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE
LUSOFORME
Echantillons gratis sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'accoutumance
Le mieux toléré par les enfants.
Échantillons gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'Iode par cuill. à café.
Phie PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. Echantillons sur demande.

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Échantillons aux médecins
Laboratoires Fournier Frès
26, Bd de l'Hôpital — Paris

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

soit obligée de suivre pendant longtemps un traitement médical sérieux, le médecin a peu à en souffrir et n'en retire que des avantages pécuniaires. Néanmoins M. Milian, de Paris, pense qu'il y a lieu, pour les Syndicats médicaux, de poursuivre les PARFUMEURS et COIFFEURS qui vendent des produits dans un but thérapeutique (lotions contre les pellicules, contre la pelade, etc.), car, en cela, ils font de l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.

Il y a lieu aussi de réglementer la vente des différents produits de toilette (teintures, crayons pour lèvres, fards, etc.), qui ne relèvent pas du médecin, mais qui peuvent occasionner des accidents.

Dans la séance de mardi matin, à la suite du rapport de Milian, M. Boudin, d'Oyonnax (Ain), montre que les herboristes ne constituent pas un gros danger de concurrence pour le corps médical, car le rôle des HERBORISTES diminue de jour en jour. Cependant les herboristes ne répondant plus aux fins pour lesquelles ils ont été institués, le Congrès pourrait émettre le vœu qu'il n'en soit plus créé à l'avenir.

Les BANDAGISTES, au contraire, font des réclames dithyrambiques pour attirer les malades en leur promettant la guérison; ils font le diagnostic du siège de la tumeur, s'opposent aux opérations; ils font souvent de l'exercice illégal. Un bandage ne pouvant être appliqué utilement que si, au préalable, il y a eu diagnostic précis établi par un médecin — et une application intempestive pouvant avoir de graves conséquences, — il faudrait que les bandagistes ne puissent en délivrer, que sur ordonnance de médecin.

M. Dubousquet-Laborderie, de Brive-Saint-Germain (Corrèze), aborde la grosse question de l'exercice illégal de la médecine par les PHARMACIENS. Cet exercice illégal se manifeste sous des formes multiples et variées qu'on peut classer en deux grands groupes : L'exercice illégal par les journaux grands et petits, par les brochures et les affiches répandues à profusion; l'exercice sournois qui s'exerce dans l'arrière-boutique.

Les pharmaciens, en faisant de la médecine, créent un danger public qui augmente chaque jour et doit être empêché.

La répression restera sans effet et sera illusoire, tant que la réclame éhontée ne sera pas considérée comme un délit, adjonction nécessaire à la loi de 1892.

En demandant la surveillance et la répression des réclames scandaleuses, il ne s'agit pas de détruire les spécialités, mais de les réglementer par l'institution d'une Commission spéciale.

M. Jeanne demande qu'une collaboration plus intime se fasse entre les syndicats de médecins et pharmaciens pour lutter contre l'exercice illégal de la médecine par les pharmaciens.

M. Boudin propose de restreindre le nombre des pharmaciens.

M. Lemierre (de Lille) est d'avis que les pouvoirs publics doivent poursuivre toutes les réclames, scandaleuses au point de vue de la morale, dangereuses et contraires aux lois; il montre des réclames où sont préconisés ouvertement des produits abortifs.

M. Honorat, représentant la préfecture de police, expose l'étendue et le danger de ces honteuses réclames qui préconisent l'avortement et qui déshonorent le corps pharmaceutique; il indique la voie à suivre pour obtenir des condamnations contre les charlatans de ce genre.

M. H. Martin, président du Syndicat des pharmaciens de la Seine, au nom des pharmaciens, flétrit l'exercice illégal de la médecine par les pharmaciens. Il aborde la question des *spécialités pharmaceutiques*. Il rappelle que les pharmaciens sont d'avis de soumettre cette question à l'examen des professeurs de l'Ecole de pharmacie. En tout cas il faudrait que les spécialités pharmaceutiques soient entourées des garanties dont on entoure la vente des médicaments par ordonnance.

M. Dignat montre que la spécialité pharmaceutique est nécessaire de nos jours mais qu'elle est un des moyens les plus dangereux d'exercice illégal de la médecine; sa vente doit être réglementée.

Dans l'après-midi de mardi le Congrès entendit plusieurs rapports très intéressants : celui de M. d'Ayreux, de Paris, sur l'exercice illégal et principalement irrégulier de la médecine par les OPTICIENS; celui de M. A. Pechin, de Paris, délégué de la Société d'ophtalmologie de Paris, sur l'exercice illégal de l'OPHTALMOLOGIE. M. A. Laquerrière, de Paris, fit voter ces vœux : 1° Que les médecins n'adressent leurs clients ayant besoin des rayons X ou de courants électriques qu'à des médecins, et les détournent absolument de se rendre chez des non diplomés; 2° que l'application, soit des rayons de Rœntgen, soit de courants électriques, ne soit permise par la loi qu'aux médecins diplomés. Dans leurs rapports, M. Dieupart, de Paris, et Mme Bourgeois, sage-femme de Paris, étudient l'exercice illégal de la médceine par les SAGES-FEMMES, et de l'obstétrique par les MATRONES non diplomées. Des vœux sont déposés pour interdire l'obstétrique aux matrones et pour réglementer l'exercice de cet art par les sages-femmes.

TROISIÈME JOURNÉE

La séance du mercredi matin, 30 Mai, s'ouvre par une intéressante discussion sur la question des spécialités pharmaceutiques. Après échange d'observations de MM. Vimont, Dignat, Leprince, H. Martin, Danjou, Jeanne, de Crissac, le Congrès émet les vœux que la vente des spécialités pharmaceutiques soit soumise aux règles générales qui régissent l'exercice de la pharmacie;

DIIODOFORME TAINE
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*
ANESTHÉSIQUE — DÉSINFECTANT — ANTISCROFULEUX
Pansements RIGOUREUSEMENT INODORES
Dans toutes les Pharmacies : Bien Spécifier : DIIODOFORME TAINE
Agent CICATRISANT de premier ordre.
Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, *9, Rue de la Perle, Paris.*

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
DIONINE-MERCK
SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR et de la TOUX de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie. PARIS (8e).

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER
à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade; Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète; pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier
à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPEPTIQUES
à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES
à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules *la dose est de 2 à 6 par jour.*
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Orme, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

il soit interdit au fabricant de spécialités de
e au flacon vendu une brochure donnant des
ls médicaux au malade qui l'achète.

ie Crissac s'inquiète de l'exercice illégal de
decine par des MÉDECINS ÉTRANGERS, et des
vénients d'accorder sans raisons suffisantes
étrangers des équivalences. Il propose de
ler aux pouvoirs public la nécessité que le
l'exercer la médecine en France soit réservé
uls docteurs en médecine munis du diplôme
français ;
le diplôme d'Etat français délivré aux mé-
étrangers ne le soit qu'à titre scientifique ;
le droit d'exercer par les médecins étran-
unis du diplôme français ne soit accordé
eux qui auront fait leur scolarité complète,
laire et médicale, et auront fait, dans les
ux, un stage effectif de trois années;
Lepage fait remarquer que les femmes
ères munies de ce diplôme universitaire
qu'à se marier pour devenir Françaises et
ir exercer.
Honorat, représentant la préfecture de po-
ndique qu'il y a nombre de médecins étran-
enant faire des consultations dans les hôtels
ris et que cet abus doit être supprimé.
Danjou (de Nice) expose comment Nice est
i par cet exercice illégal par des étrangers.
Lemierre (de Lille) étudie la question des
ins de frontière et souhaite qu'on revise
point la convention franco-belge.
de Crissac s'occupe ensuite de la question
emplacements médicaux par les ÉTUDIANTS
DECINE. Il émet les vœux :
les étudiants, appelés éventuellement à
acer les docteurs en médecine, soient mu-
es pièces justificatives de leur scolarité et
e dépôt à la mairie du domicile du docteur
ettrait d'attendre l'autorisation préfectorale ;
une attestation de capacité, délivrée par un médecin ou chirurgien des hôpitaux, puisse permettre d'abaisser à 12 inscriptions la scolarité, suffisante pour les internes nommés au concours.

M. Sentourens, de la Ferté-Bernard (Sarthe), flétrit les docteurs en médecine qui sortent des attributions que la loi leur confère, et qui couvrent de leur diplôme des entreprises louches, instituts variés, académies fantaisistes, cabinets vénériens, etc. Il cite à cet égard des faits de honteuse charlatanerie. Il propose qu'on interdise formellement : toute association entre médecins et pharmaciens pour l'exploitation combinée des malades, toute consultation par correspondance provoquée par l'envoi de questionnaires imprimés à l'avance ou de toute autre façon.

L'exercice illégal et charlatanesque de la médecine par la RÉCLAME fait l'objet de l'intéressant rapport de M. Folet (de Lille) ; le rapporteur montre l'intensité de ce fléau, et propose, en attendant les modifications législatives et administratives désirables, que l'Association générale des Médecins de France et les Syndicats médicaux organisent de concert une publicité anti-charlatanesque.

M. Leredu, avocat à la Cour d'appel de Paris, formule pour lutter contre ces RÉCLAMES MÉDICO-PHARMACEUTIQUES le vœu suivant :

Les réclames médico-pharmaceutiques, — qui décrivent les symptômes d'une maladie, en font connaître la marche et les conséquences, la nomment et indiquent le remède et son emploi, comme devant amener la guérison ou une atténuation dans l'état du malade, — constituent un danger public, et il y a lieu, dès lors, de demander au législateur d'étendre aux auteurs de ces réclames les dispositions de l'article 16 de la loi du 30 novembre 1892.

M. Lemierre (de Lille), signale l exercice illégal pratiqué par des médecins ou *pseudo-médecins voyageurs* dont il est impossible de contrôler les titres et les diplômes.

M. E. Bardet (de Paris), développe des considérations psychologiques, pédagogiques et économiques qui expliquent les *causes sociales* de l'Exercice illégal de la Médecine.

Comme beaucoup d'autres orateurs il est amené à conclure qu'il y a lieu de réformer l'enseignement de la médecine, et qu'à l'enseignement théorique il faut substituer résolument l'enseignement pratique, professionnel.

P. DESFOSSES.

PRATIQUE MEDICALE

La protection de la peau de la région opératoire au cours de l'intervention.

Se protéger du contact de la peau de la région opératoire au cours d'une intervention est resté jusqu'à ce jour une difficulté. La plupart des chirurgiens y parviennent plus ou moins à l'aide de compresses qui ont le tort de ne pas tenir toujours en place et, partant, de découvrir la peau que l'on cherche à cacher. Quelques-uns ont recours à l'emploi d'un vernis.

Je conseille de procéder ainsi, après avoir naturellement recouvert tout le segment du corps correspondant à la région opératoire de larges linges stérilisés : passer au niveau de la ligne d'incision une couche de teinture d'iode, inciser au bistouri la peau et le tissu cellulaire sous-cutané, *appliquer contre les bords de l'incision une compresse de gaze* de 6 à 8 épaisseurs, garnie ou non d'une feuille de caoutchouc, et *l'y fixer par des agrafes de Michel*. Toute l'opération se fait dès lors sans qu'on aperçoive la peau : il reste à enlever les agrafes lors de la suture cutanée. La pose et l'ablation des agrafes ne demandent que quelques secondes.

F. JAYLE.

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe pure* et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la **suralimentation** et relèvent ainsi très rapidement les forces.
Elles sont souveraines contre l'*Anorexie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obstruction* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.
Le flacon, **3** *fr.*, **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour **Enfants** ; dix à cinquante gouttes pour **Adultes**.
Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

TRAITEMENT **PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE**
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort* « *que la somme de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Ecrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou alliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
DOSE : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT : PARIS, 34, B^d de Clichy, *et toutes Phies.*

Le problème de la ***Médication phosphorée rationnelle*** *n'a été résolu que par la découverte de la*

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus
Reconstituant Général = Apéritif Puissant
Traitement de l'Insomnie nerveuse
Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure
Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125
1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait ⌀ Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques
Favorise la Croissance
Doses : *jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour*
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour
Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE. Département pharmaceutique, **St-FONS** (Rhône).


L'OCRÉINE
L'OCRÉINE
Principe actif
de la
Sécrétion interne de l'Ovaire
Thème
— L'ovarine ou oophorine est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.
— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.
— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.
— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire ; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.
— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.
— L'Ocréine est un extrait de corps jaune pur.
G. GRÉMY
16, Rue de la Tour d'Auvergne
PARIS

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'Ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une *insuffisance* ou à une *absence* de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — Au moment de la puberté. Contre les *troubles de la puberté* pouvant aller jusqu'à la *chlorose*, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale (1 à 6 pilules par jour ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

II. — Contre les suites de la castration ovarienne (3 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois, ou 3 à 4 injections *intramusculaires* de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — Contre l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — Pendant la grossesse. Le même corps jaune qui a permis à l'œuf de se fixer dans l'utérus persiste pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : bouffées de chaleur, nausées, vomissements, vertiges, étourdissements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — Pendant la ménopause. Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'Ocréine Grémy dosées à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'Ocréine possèdent un premier enrobage au gluten qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième enrobage extérieur qui les rend inattaquables à l'air. L'Ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 32 pilules, prix : **5** *francs.*

Ampoules d'Ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'Ocréine injectable.

La boîte de 6 ampoules, prix : **5** *francs.*

NOTA. — Les doses d'Ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que là où des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — DOSE JOURNALIÈRE : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phtisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE du Docteur J. de NITTIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : *Dr J. de Nittis*

PARIS - Phie VIAL, 20, rue de Châteaudun, et principales Pharmacies.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas.* On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine* : 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

YIN DE PEPTONE De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.

Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.

Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure,* complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement de l'ankylostomiase. — Après de nombreux essais, Phillips, médecin de l'hôpital Kaar-El-Aïni, au Caire, a adopté le traitement suivant qui lui donne d'excellents résultats :

1° A 6 heures du soir, un purgatif salin;

2° Le lendemain matin, de bonne heure et à jeun, le malade prend la moitié d'une potion ainsi composée :

Eucalyptol.	2 gr. 50
Chloroforme.	3 gr. 50
Huile de ricin.	40 gr.

Au bout d'une demi-heure, s'il n'existe pas de dépression accentuée, le malade absorbe la deuxième moitié.

Cette médication produit cinq ou six selles liquides : dès la deuxième selle, les ankylostomes sont évacués en abondance.

Parfois, la première tentative échoue, on recommence alors le surlendemain; il est tout à fait exceptionnel d'avoir à recommencer une troisième fois (*Lancet*, 3 Fév. p. 285).

* * *

Traitement des ulcères par la naphtaline en sachets. — M. A. Kriklivy a obtenu de bons résultats dans le traitement des ulcères et des petites plaies infectées par le procédé suivant :

Après avoir nettoyé l'ulcère, il le recouvre d'un feuillet de gaze stérilisée puis saupoudre cette gaze de naphtaline en fins cristaux ou en poudre sur une couche de 1/4 à 1/2 centimètre d'épaisseur; sur cette poudre il rabat les bords du feuillet de gaze, formant ainsi un sachet qu'il recouvre d'ouate et d'une bande. Ce pansement est laissé en place deux ou trois jours (*Vratchebnaïa Gazeta*, 1905, n° 9).

M. de K.

* * *

La quantité de lait qu'un enfant au biberon doit prendre par repas. — D'après M. Terrien on peut évaluer immédiatement la quantité de lait que doit prendre un enfant à chaque repas, en multipliant par deux les deux premiers chiffres de son poids et en ajoutant à ce résultat 1/5 de la quantité ainsi obtenue si l'enfant pèse moins de 6 kilos et 1/10 seulement s'il pèse davantage.

Un exemple fera mieux comprendre : soit un enfant de 4 kil. 500. Les deux premiers chiffres multipliés par 2 donnent 90. A ce résultat il faut ajouter 1/5 ou si l'on veut 2/10 (le 1/10 ici étant 9). On obtient ainsi le chiffre suivant : 90 + 18 = 108 par repas (*Méd. prat.*, 1906, n° 4).

R. R.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Sadiki (Tunis). — *Place d'interne vacante.* Cet hôpital réservé aux indigènes comporte un mouvement clinique très considérable et toutes facilités de travail (laboratoire, bibliothèque, amphithéâtre, collaboration active au service).

Avantages matériels. — Logement, chauffage, éclairage, traitement annuel de deux mille quatre cents francs (2.400); voyage payé à l'aller et au retour de Paris à Tunis (2e classe), sous condition d'un an de séjour au moins.

Conditions. — Nationalité française, scolarité terminée (la thèse passée est admise sous réserve d'une limite d'âge de trente ans avec l'obligation de se consacrer exclusivement au service de l'hôpital); préférence accordée à candidat justifiant d'un stage d'internat sérieux.

Adresser les demandes avec pièces justificatives à M. Brunswic Le Bihan, médecin-chef de l'hôpital Sadiki (Tunis).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Sont inscrits au tableau de concours pour officier de la Légion d'honneur, MM. Desmons, Valude, médecins-majors de 1re classe de l'armée territoriale; Reynaud, médecin principal de 2e classe des troupes coloniales.

Pour chevalier de la Légion d'honneur, MM. Milliot, Blanc, Raymondaud, Bézy, médecins-majors de 1re classe de l'armée territoriale; Martin, Gendre, Sendral, médecins-majors de 2e classe de l'armée territoriale; Carrié, Rodier, médecin aide-major de 1re classe de l'armée territoriale.

Officiers de l'Instruction publique. — MM. Bourgon, Gardette, Grunberg, Huguenin, Petit (Georges), à Paris; Prunac, à Clermont-l'Hérault.

Officiers d'Académie. — MM. Abram, Acheray, Clavelin, Coldefy, Coudert, Defrance, Joulia, Lemaître, Maurel, Raoul Deslongchamps, Regnault, Schapiro, à Paris; Bertholet, à Toulon; Boyer, à Sanary (Var); Cornet, à Gimat (Tarn-et-Garonne); Duroisel, à Sèvres (Seine-et-Oise); Fabre, à Virien (Isère); Sempé, à Tarbes.

Corps de santé militaire. — Médecins principaux de 1re classe : M. Février est maintenu médecin-chef de l'hôpital militaire de Nancy. M. Martin est nommé directeur du service de santé de la division d'Oran. M. Reverchon est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Nice.

Médecins principaux de 2e classe : M. André est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Dijon.

Médecins-majors de 1re classe : M. Lejeune passe aux salles militaires de l'hospice mixte d'Angers. M. Fribourg est définitivement affecté à l'hôpital militaire de Lille. M. Robelin est définitivement affecté à la 7e direction du ministère de la guerre.

Médecins-majors de 2e classe : M. Matignon est affecté à l'hôpital militaire de Bordeaux. M. Grisel est affecté à l'hôpital militaire de Marseille. M. Lemarchand passe au 13e régiment de cuirassiers. M. Brice passe au 162e régiment d'infanterie. M. Vandenbossche est affecté aux salles militaires de l'hospice mixte de Chartres. M. Costa passe à la direction du service de santé du 15e corps d'armée. M. Desse passe au 2e régiment de chasseurs à cheval.

Médecin aide-major de 1re classe : M. Ducourthial passe aux hôpitaux de la division d'Oran.

Médecin aide-major de 2e classe : M. Pilliot passe au 6e régiment de hussards.

— Sont promus : au grade de médecin principal de 1re classe, M. Mignon, médecin principal de 2e classe; au grade de médecin principal de 2e classe, M. Reboud, médecin-major de 1re classe; au grade de médecin-major de 1re classe, MM. Vitoux, Manon, Esprit, médecins-majors de 2e classe; au grade de médecin-major de 2e classe, MM. Briole, Weitzel, Benard, médecins aides-majors de 1re classe.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés en France : MM. Grognier, médecin-major de 1re classe; Lenoir, Le Moal, Guillon, médecins-majors de 2e classe; Mathis, Lebœuf, Mointron, Pouillot, Wadoux, Collin, médecins aides-majors de 1re classe.

"Ulmarène" *Médication salicylée locale.*
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle
pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.
VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès PAR
L'ULMAROL — LINIMENT | L'ULMARÉINE — BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'Ulmarène du Dr Paul Bourcet, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE
ALEXINE
PHOSPHATURIE — NEURASTHÉNIE
MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)
à base d'acide phosphorique LIBRE
Biphosphate de manganèse — Biphosphate de fer
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
ENFANTS : Réduire de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe, Ancien Interne des Hopitaux
USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)
— Toutes Pharmacies —
Spécialité réglementée.
ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.
EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.
Thèse sur l'HISTOGÉNOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.
HISTOGÉNOL NALINE à base de Nuclarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
FORMES : Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour. Élixir : 2 cuill. à soupe par jour. Granulé : 2 mesures par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.
INDICATIONS : TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
Littérature et Échantillons : S'adresser à NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phien LILAS, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chlorofor.ée A MILLIGR. 1 à 3 par jour.

CONCOURS

Agrégation. — Voici la répartition par sections des places d'agrégés, qui seront mises au concours en 06-1907 pour les diverses Facultés de médecine de ance.

Section de médecine. — Pathologie interne et médecine rale (13) : Paris, 5 ; Bordeaux, 1 ; Lille, 2 ; Lyon 1 ; ntpellier, 3 ; Toulouse, 1.

Section de chirurgie et accouchements. — Pathologie erne (10) : Paris, 3 ; Bordeaux, 1 ; Lille, 1 ; Lyon, 2 ; ntpellier, 1 ; Nancy, 1 ; Toulouse, 1.

Accouchements (4) : Paris, 2 ; Bordeaux, 1 ; Lyon, 1.

Section des sciences anatomiques et physiologiques. — atomie (2) : Paris, 1 ; Nancy, 1.

Physiologie (3) : Paris, 1 ; Lille, 1 ; Nancy, 1 ;

Histoire naturelle (2) : Bordeaux, 1 ; Montpellier, 1.

Section des sciences physiques. — Physique (3) : Paris, 1 ; on, 1 ; Montpellier, 1.

Chimie (3) : Paris, 1 ; Lyon, 1 ; Montpellier, 1.

Pharmacie (1) : Bordeaux, 1.

Médecin des hôpitaux. — Leçon clinique. — *Séance 30 Mai.* — Ont obtenu : MM. Grenet, 20 ; Jousset, Gallois, 19.

la suite des opérations du concours, sont nommés decins des hôpitaux, MM. Guillain, Jousset, Milian.

Chirurgien des hôpitaux. — Le jury du deuxième cours de chirurgien des hôpitaux est actuellement aposé comme suit : MM. Delens, Ricard, Lannelongue, ger qui ont accepté, et MM. Segond, Delbet, Klippel, n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

Adjuvat. — Epreuve de dissection. — *Les muscles la paroi antéro-latérale de l'abdomen et leurs nerfs.* — a suite des épreuves du concours, les candidats sont amés aides d'anatomie dans l'ordre suivant : MM. Moc- t, Picot, Sauvé, Barbier, Guimbellot.

École de médecine de Marseille. — Des concours uvriront à l'École de médecine de Marseille le 2 Juillet chain pour une place de chef de clinique médicale et ur une place de chef de clinique chirurgicale, et le uillet pour une place de chef de clinique obstétricale. es candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de ole, un mois franc avant l'ouverture du concours, et oser en même temps leur acte de naissance, leur ôme et, s'il y a lieu, un exemplaire au moins de leurs dications scientifiques.

Hôpitaux de Lyon. — Un concours pour la nomina- d'un médecin des hôpitaux sera ouvert le lundi 26 Novembre 1906, à 9 heures du matin, à l'Hôtel-Dieu, devant le Conseil général d'administration assisté d'un jury médical. Il comprendra cinq épreuves :

Première épreuve : Question d'anatomie et de physiologie, à traiter par écrit. — Deuxième épreuve : Question de pathologie interne, à traiter par écrit. — Troisième épreuve : Question d'hygiène et de thérapeutique, à traiter par écrit. — Quatrième épreuve ; Examen clinique d'un malade atteint d'une affection médicale et choisi par le jury ; consultation orale sur les symptômes, le diagnostic, le pronostic et le traitement de la maladie présentée. — Cinquième épreuve : Examen clinique d'un malade atteint d'une affection médicale et choisi par le jury ; consultation écrite sur les symptômes, le diagnostic, le pronostic et le traitement de la maladie présentée.

La question à traiter, dans chaque épreuve, sera la même pour tous les concurrents ; l'un d'entre eux, désigné par le sort, la tirera de l'urne dans laquelle auront été déposées les questions adoptées par le jury en séance secrète.

Si les concurrents sont en nombre plus élevé que cinq, ils seront classés, après la troisième épreuve, pour former la liste d'admission aux deux dernières épreuves. Cinq concurrents seulement seraient alors admis à subir ces épreuves.

A la fin des épreuves, le Conseil d'administration nommera, s'il y a lieu, le médecin des hôpitaux.

Nul n'est admis à concourir s'il n'est Français ou naturalisé Français et docteur en médecine.

Les candidats devront : 1° Se faire inscrire à l'Administration centrale des hospices, passage de l'Hôtel-Dieu, n° 56 ; le registre d'inscription sera clos le samedi 17 Novembre 1906, à 4 heures ; à partir de la clôture du registre d'inscription, l'entrée de tous les établissements de l'administration est interdite aux candidats ; 2° déposer leur acte de naissance, leur diplôme de docteur en médecine, délivré dans une Faculté de France, ou, s'ils sont naturalisés, l'autorisation spéciale exigée par l'article 4 de la loi du 18 ventôse an XI, et, s'ils ne demeurent pas à Lyon, un certificat de bonnes vie et mœurs, récemment délivré par le maire de la commune où ils résident ; 3° justifier de deux ans de pratique comme docteur en médecine ; cette justification, toutefois, n'est pas exigée des candidats qui, anciens élèves internes des hôpitaux de Lyon ou de Paris, ont obtenu, à l'expiration réglementaire de leurs fonctions, un certificat constatant qu'ils ont satisfait le Conseil général d'administration des hospices civils de Lyon ou l'administration de l'Assistance publique, à Paris ; 4° prendre connaissance, avant de concourir, des règlements des hospices et signer l'engagement d'observer, en cas de nomination, le règlement actuel et ceux qui pourraient être votés par le Conseil, spécialement ceux qui seraient relatifs à la répartition des services et au nombre des lits des malades qui seraient confiés aux médecins des hôpitaux.

Les candidats pourront déposer, à l'Administration centrale, leurs titres scientifiques, manuscrits ou imprimés, concernant la médecine ; ces documents seront communiqués au jury.

Le candidat nommé remplira, dès sa nomination, dans les établissements de l'administration, les fonctions de médecin suppléant, jusqu'à ce qu'il succède, par rang de nomination, à un médecin des hôpitaux. Les médecins suppléants sont tenus de prendre le service auquel ils sont appelés, soit comme médecin suppléant, soit comme médecin des hôpitaux, dans les établissements de l'administration, suivant leur rang d'ancienneté. Les médecins des hôpitaux restent en fonctions pendant dix-huit ans, à partir du moment où ils sont chargés d'un service autre que celui de médecin suppléant. Les médecins des hôpitaux visitent tous les jours les malades de leur service. Le traitement annuel des médecins des hôpitaux est fixé à 2.000 francs.

RENSEIGNEMENTS

B. cond. Cess. cab. méd. exist. d. 5 a., Paris, *P. M.*, 253.

Clinique meublée dans quartier populeux, occasion rare. Prix très modéré. Ecrire *P. M.*, n° 254.

Poste : 9.000 fr., 25 min. Paris St-Lazare, à reprendre de suite. S'adresser au docteur, 28, rue Péclet (15e).

Postes médicaux : Achat et vente ; remplacements ; rensts grat. 12e année. Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

HIR SALIÈRES
OUSSEUX, RICHE en LEVURES ACTIVES ERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS
ne conservation de 4 à 5 semaines au moins res pures (Méthode Duclaux, Dr Institut Pasteur)
la suralimentation (*Tuberculose*,) ; obvie à l'intolérance de l'estomac sement); Supplée à son insuffisance epsie); Combat les fermentations gastro- s nocives (*Diarrhées, Entérites*).
3 flacons (*forme canette à bière*) peu et souvent.
AITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOISE.
ADRIAN & Cie, Rue de la Perle, PARIS

Stié des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON
HEMOPLASE LUMIÈRE
Contenu protoplasmique intégral de globules sanguins injectable
Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique
Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.
Doses : 2 ampoules de 10cm3 par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.


APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Acad. des Sciences (*Prix Barbier*).
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFRANCE
Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.
Prix : 75 francs.
GASSELIN, Constructr
4, boul. St-Martin, PARIS

KINASE
PTIQUE INTESTINAL
CARRION & Cie
bs Saint-Honoré, Paris
ÉLÉPHONE 136.64
CRÉATO-KINASE
STIF PUISSANT

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant | POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE,
(à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. *Chez tous Pharmaciens.* Demi-Fl. 4f80
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

LA NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr. ; Départ., 25 fr. ; Etranger, 26 fr.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE
20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

TANNATE d'OREXINE
MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument insipide, agissant rapidement chez les ANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.
TALETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris
ratures et Échantillons) M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.*

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.
Étudié par MM. Lebredde, Buzzi, Gable peau (Thèse de Paris, janv. 189 Schwimmer, etc.
Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, P

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES
NOUVELLE — Digestion **LA CHAIZ** Stomacale — STOMACALE
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET *(Le plus puissant Digestif connu)*
Un verre à liqueur d'*Elixir*, *Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET *(Créosote, Goudron & Tolu)*
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Hémorrhoïdes = Rectites = Prostatites
SUPPOSITOIRES D'ANUSOL
Du Docteur GŒDEKE
(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)
Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.
Dépôt général : **Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI**
Téléphone 106-17 — 8, Rue Favart, Paris — ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

Blancard — INALTÉRABLES — Toujours — PILULES — CHLOROSE — formuler — SIROP — ASSIMILABLES — Blancard
ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES — *Refuser* les IMITATIONS DANGEREUSES.

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime L'IODOFORME
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* nourrir par **Lavement nutritif:** *2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*
VIN DE PEPTONE CATILLON Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE
Tablettes DE Catillon à 0gr.25 de corps **THYROÏDE**
— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine —

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.